



La Plata Toldos

Fabricación · Instalación · La Plata

CATÁLOGO DE TELAS

MARCAS DISPONIBLES

SAULEDA

Lona Acrílica · Lisos y Tejidos Combinados

SERGE FERRARI

Soltis Lounge 96 · Microperforadas

PLAViNiL

Lonas Vinílicas · Lisas y Rayadas

NILDATEX

Cobertura · Amplia gama de colores

COVERSOL

Tropical · Telas de sombra

ACHILLES


Nylon Cristal · Cerramientos



Sauleda

Alella White House, Barcelona (2019) - 1457 Dolphin

Sauleda



Solar Pro

100% Solution Dyed Acrylic/
100% Acrílico Tintado en Masa

1

LATEST TRENDS IN DESIGNS, COLOURS AND TEXTURES

We create environments and emotions. Bright colours, modern designs and trends. Sauleda not only manufactures awning fabrics but also authentic indoor and outdoor decorative solutions. What is the result? Designs and tonalities that inspire solutions for every moment. Choosing a Sauleda canvas means having the support of a great brand and the broadest catalogue in the market. In each case, Sauleda offers the solution best suited to the daily needs of the consumer.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DISEÑOS, COLORES Y TEXTURAS

Creamos entornos y emociones. Colores vivos, diseños modernos, confort y tendencias. Sauleda no sólo fabrica lonas para toldos sino auténticas soluciones de decoración. ¿El resultado? Diseños y tonalidades que inspiran soluciones para cada momento. Elegir una lona Sauleda significa contar con el apoyo de una gran marca y el catálogo más amplio del mercado.

2

EXCELLENT COLOUR FASTNESS AND OUTDOOR RESISTANCE

Solar Pro fabric is 100% acrylic solution-dyed, ensuring optimum colour resistance to UV rays and ensuring durability of colour and outdoor resistance over time.

There is no comparison with the ordinary processes of dying, in which the yarn of the fabric is simply inked, so that the dye **only penetrates superficially in the external layers** and the colour does not stand the test of time.

MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

El tejido Solar Pro es tintado directamente en la masa de la fibra acrílica, asegurando una óptima resistencia del color a los rayos UV y garantizando la durabilidad del color y la resistencia a la intemperie a lo largo del tiempo.

No hay comparación con los procesos ordinarios de tintado, en los cuales se tinte simplemente el hilo del tejido, por lo cual el tinte sólo penetra superficialmente en las capas externas y el color no resiste el paso del tiempo.

Colour fastness after 10 years Solidez del color a los 10 años

Our Fabrics
Nuestros tejidos



SOLUTION DYED ACRYLIC

Other Fabrics
Otros tejidos



YARN DYED


3

ENERGY SAVING

Choosing a suitable solar protection fabric significantly improves the energy performance of buildings, contributing to a reduction in energy consumption during the hottest months.

AHORRO ENERGÉTICO

Elegir un tejido de protección solar adecuado mejora de forma importante al rendimiento energético de los edificios, contribuyendo a una reducción del consumo energético durante los meses más calurosos.



5

EASY CLEANING AND MAINTENANCE

The Sauleda Fabric Protector coating on our fabrics creates a barrier effect, strengthening water-repellency and retarding the adherence of dirt.

These fabrics require little maintenance: just follow our five basic tips:

- ☐ Remove the dirt from the fabric regularly with a soft brush.
- ☐ If necessary wash with a sponge, neutral soap and water at a maximum temperature of 30° C. Rinse with water.
- ☐ Always let the fabric dry completely before rolling it up or folding it.
- ☐ Do not use abrasive products.
- ☐ In the winter, store the awning in a cover.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El acabado Sauleda Protector aplicado para los tejidos Sauleda repele el agua y la suciedad, haciéndolos muy fáciles de limpiar y mantener año tras año.

Mantenimiento sencillo: siga nuestros cinco consejos básicos:

- ☐ Aspirar la suciedad periódicamente.
- ☐ Si es necesario, limpiar con jabón neutro, esponja y con el agua máximo a 30 °C. Aclarar con agua.
- ☐ Siempre dejar secar totalmente la lona antes de enrollar o plegar.
- ☐ No utilizar productos abrasivos.
- ☐ En invierno, guardar el toldo en una funda.



4

UP TO 10 YEAR WARRANTY

Sauleda has tested the durability of its fabrics and we offer a warranty policy to our clients. After many years, checks and tests have been performed in prestigious laboratories, the results show that Sauleda fabrics last longer than the years indicated in the warranty. Therefore, we offer a warranty of up to ten years in the case of normal exposure to the sun and to atmospheric agents.

What does the warranty cover?

The warranty covers any unusual wear and tear of fabric or colour and it is applicable as of the date of the awning installation. Check warranty conditions at www.sauleda.com

GARANTÍA HASTA 10 AÑOS

En Sauleda hemos contrastado la durabilidad de la lona y por ello podemos aportar una política de garantía para nuestros clientes. Le ofrecemos hasta diez años de garantía en caso de una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos.

¿Qué cubre la garantía?

La garantía cubre un anormal deterioro de la fibra y el color de la lona y empieza a contar desde la fecha de instalación del toldo.

Ver condiciones de la garantía en www.sauleda.com



Lona Acrílica Sauleda Lisos

(DISPONIBLE EN 1.20/1.50 DE ANCHO X METRO)




Blanco
2042



Crema
2322



Marfil
2143



Beige
2038



Maiz
2141



Marron
2146



Cafe
2316



Teja
2065



Amarillo
2013



Naranja
2050



Rojo
2211



Rioja
2210



Granate
2101


NUEVO




Generation Red
1473

Lona Acrílica Sauleda Lisos

(DISPONIBLE EN 1.20/1.50 DE ANCHO X METRO)



Azul Real
2235



Azul
2018




Marino
2145



Jade
2892



Verde
2242



Botella
2245



Silver
2821



Gris
2102




Negro
2170

NUEVOS



Cactus
1471



Tweed Perla
1467

Lona Acrílica Sauleda Lisos

(DISPONIBLE EN 1.20/1.50 DE ANCHO X METRO DEPENDIENDO DEL COLOR)



Berna
2041



Integral
2838



Shell
1469





Toast
1470

Lona Acrílica Sauleda


TEJIDOS COMBINADOS

(DISPONIBLE EN 1.20 DE ANCHO X METRO)



Amarillo N
2015

UV40



Rojo N
2212

UV40



Verde N
2248

UV60



Botella N
2680

UV60



AzulReal N
2359



UV60



Lona Acrílica Sauleda

TEJIDOS COMBINADOS

(DISPONIBLE EN 1.20 DE ANCHO X METRO)



Beige X
2275

UV 60



Integral X
2681

UV 60



NUEVO



Sand X
1476


UV 60



Lona Acrílica Sauleda

TEJIDOS COMBINADOS


(DISPONIBLE EN 1.20 DE ANCHO X METRO)



Antartida
3014

29 cm

UV 60




Piedra X
2682

UV 60




Piedra X
2682

UV 60



Negro N
2171

UV 60



NUEVO



Carbon X
1478

UV 80



Lona Acrílica Sauleda

TEJIDOS COMBINADOS

(DISPONIBLE EN 1.20 DE ANCHO X METRO)



Madeira
2568

24 cm

UV60



Marte
2121

24 cm

UV80



Siena
2223

24 cm

UV60



Jamaica
2701

30 cm

UV60



Lona Acrílica Sauleda

TEJIDOS COMBINADOS

(DISPONIBLE EN 1.20 DE ANCHO X METRO)



Vêleta
2676



24 cm

UV 60




Capri
2063



11 cm

UV 80




Tamesis
2231



8 cm

UV 80



Windsor
2929



24 cm

UV 60



Pluton
2179



24 cm


UV 60



Lona Acrílica Sauleda

TEJIDOS COMBINADOS


(DISPONIBLE EN 1.20 DE ANCHO X METRO)



Sol
2126

24 cm



UV60



Mexico
2151

24 cm


UV60



Monaco
2154

11 cm


UV60



Viena
2251

10 cm

UV80



Venus
2659

24 cm

UV60







Soltis Lounge 96



*Protección térmica
Bloquea el calor y favorece
la circulación de aire por
sus micro-aireaciones*



Solidez de los colores a los UV



Fácil mantenimiento

MICROPERFORADAS - SERGE FERRARI

SOLTIS LOUNGE 96



■ Un tejido que respira

Las micro-aireaciones de Soltis Lounge 96 permiten circular al aire.

El calor se disipa de forma natural, evitando así el efecto invernadero.

Es un tejido que respira.


■ Una sensación de libertad

La textura perforada de Soltis Lounge 96 permite aprovechar plenamente la luz natural, incluso dentro de las casas, sin deslumbramientos.


Permite la visibilidad hacia el exterior, incluso cuando es toldo está desplegado.

■ Modernidad y estética durable

- Un diseño único y diferenciador, colores intemporales o tendencias para aportar un toque de modernidad a la terraza.
- Soltis Lounge 96 asegura la durabilidad de la estética con el paso de tiempo gracias a:
 - Una selección rigurosa de pigmentos de calidad para una solidez durable de los colores expuestos a los rayos UV,
 - Su superficie lisa que resiste a la suciedad y a los mohos y que se limpia fácilmente.




LOUNGE 96/1103
BLANCO ROTO (CHAMPAGNE)



LOUNGE 96/2171
GRIS PIEDRA



LOUNGE 96/8540
NOIR (NEGRO)



LONAS VINÍLICAS NACIONALES

Liso y Rayado

Descripción



Este producto se compone de 3 láminas de PVC, dos externas de 0.140mm de espesor cada una, y una intermedia de 0.100mm, más tejido entramado de Poliéster en el centro PET550, alta tenacidad, baja contracción y baja elongación de 3 x 3.5 pasadas por centímetro. Las cuatro capas no están cocidas ni pegadas, las mismas están soldadas entre sí. En el Plavilón tipo rayado además, posee tiras de 0,085 mm de espesor que son las que conforman las rayas, que a diferencia de la competencia no están pintadas. Esta es la diferencia y el secreto de su durabilidad, es un producto absolutamente impermeable. Tiene una gran resistencia a los rayos del sol, a la abrasión, al desgarre y no es propenso a la propagación de hongos.

Aplicaciones

Es una lona fuerte, liviana y súper flexible. Está especialmente formulada para intemperie. Se presenta en colores lisos e inalterables y también rayados con exclusivo proceso de laminado. Dada su versatilidad, ya que puede ser cocida y/o soldada por alta frecuencia, se utiliza para la confección de toldos, reposeras, sombrillas y otros artículos.



LONAS VINÍLICAS LISAS



PLAVINIL 6200 - 420 AMARILLO



PLAVINIL 6200 - 260 BEIGE



PLAVINIL 6200 - 421 MARRÓN



PLAVINIL 6200 - 440 AZUL



PLAVINIL 6200 - 717 HUESO



PLAVINIL 6200 - 17 BLANCO



PLAVINIL 6200 - 23 NEGRO



PLAVINIL 6200 - 32 ROJO



PLAVINIL 6200 - 33 VERDE INGLÉS



PLAVINIL 6200 - 74 VERDE COMÚN




PLAVINIL 6200 - 183 GRIS




PLAVINIL 6200 - 205 BORDÓ



LONAS VINÍLICAS RAYADAS



PLAVINIL 6300 - B VERDE/BLANCO/VERDE



PLAVINIL 6300-L NEGRO/BLANCO/BLANCO



PLAVINIL 6300-E MARRÓN/BEIGE/MARRÓN



PLAVINIL 6300-X AMARILLO/BLANCO/BLANCO



PLAVINIL 6300-G GRIS/BLANCO/BLANCO



PLAVINIL 6300-Y VERDE ING./BLANCO/VERDE ING.



PLAVINIL 6300-J BORDÓ/HUESO/HUESO



PLAVINIL 6300-I VERDE ING./HUESO/HUESO



COBERTURA

Características Generales

- Estabilidad dimensional.
- Altos índices de resistencia a la tracción y al desgarro.
- Elevada resistencia a la abrasión.
- Altos valores de adhesión del recubrimiento al soporte.
- Soldadura y pegado por métodos convencionales. (Alta frecuencia, aire caliente y presión, adhesivos).
- Tratamiento con aditivos y antioxidantes.
- Tratamiento con biocidas y alguicidas.
- Fabricados bajo normas y estándares internacionales.
- Soportes de poliéster de alta tenacidad y bajo encogimiento.
- Resistencia a la flexión. Superficies de fácil limpieza.



STANDARD BLANCO 701



STANDARD AMARILLO LIMON 100



STANDARD AMARILLO HUEVO 101



STANDARD BEIGE 106



STANDARD HUESO 107



STANDARD NARANJA 109




STANDARD ROJO 001



STANDARD FUCSIA 219



STANDARD BORRAVINO 010



STANDARD MARRON 012



STANDARD CELESTE 208



STANDARD AZUL FRANCIA 200




STANDARD AZUL QUILMES 202



STANDARD AZUL NUEVO 289



STANDARD AZUL 203



STANDARD LILA 252



STANDARD VIOLETA 250



STANDARD VERDE MANZANA 376



STANDARD VERDE CLARO 150



STANDARDVERDE OSCURO 156




STANDARD VERDE INGLES 152



STANDARD VERDE OLIVA 158



STANDARD GRIS 350



STANDARD NEGRO 601

TROPICAL

Las telas Coversol se utilizan en una amplia variedad de productos. Diseñada para una enorme cantidad de utilidades, le aseguran un producto de calidad, original. Es utilizada en: -Reposeras, sillas. -Cortinas roller. - Protección de cultivos -Protección interior de inflables. -Playas de estacionamiento -Sillas director



COVERSOL BLANCO (COD. 3224)



COVERSOL AMARILLO (COD. 3235)



COVERSOL MAÍZ (COD. 3243)




COVERSOL NARANJA (COD. 3218)




COVERSOL ROJO (COD. 3228)



COVERSOL FUCSIA (COD. 3290)



COVERSOL VERDE MANZANA (COD. 3202)



COVERSOL VERDE CLARO (COD. 3200)



COVERSOL VERDE OSCURO (COD. 3201)



COVERSOL AZUL FRANCIA (COD. 3209)



COVERSOL AZUL OSCURO (COD. 3210)



COVERSOL VIOLETA (COD. 3246)



COVERSOL GRIS (COD. 3252)



COVERSOL NEGRO (COD. 3255)

COVERSOL TROPICAL



COVERSOL BLANCO (COD. 3224)



COVERSOL VERDE OSCURO (COD. 3201)



COVERSOL AZUL OSCURO (COD. 3210)



COVERSOL GRIS (COD. 3252)



COVERSOL NEGRO (COD. 3255)



NYLON CRISTAL

(DISPONIBLE EN 1.40 / 1.60 DE ANCHO)


ACHILLES · Alta transparencia

El nylon cristal es una lona completamente transparente de PVC de alta calidad. Se utiliza principalmente para cerramientos de galerías, balcones y patios, permitiendo aprovechar la luz natural sin perder visibilidad hacia el exterior. Resiste las bajas temperaturas, el viento y la lluvia sin deformarse. Ideal para cerramientos clásicos y con guías laterales.

Especificaciones técnicas

Espesor	500 micrones (0,5 mm)
Ancho	1.40 m / 1.60 m
Tipo	Flexible, alta transparencia
Aplicación	Cerramientos, cortinas de exterior
Resistencia	Frío, viento, lluvia · Anti-UV

Presentación



CRISTAL · Totalmente transparente